



# 基督教粉嶺神召會小學



1 水生植物

2 魚菜共生

3 瓜菜農圃

4 藥用植物園區

a 美麗的

b 好玩的

c 芬芳的

d 耐旱的

e 以動物命名的

5 四季花園

6 蝴蝶園



仔細觀察

一起探索奇妙的植物王國!




# (1)水生植物

	類別	名稱	特徵/功能	參考圖片
1	沉水植物	金魚藻 Coontail	花朵會伸出水面	
2	漂浮植物	槐葉萍 Water Spangles	葉面有毛狀組織，藉此浮在水面。	
3	漂浮植物	鳳眼藍 Water Hyacinth	花期：5至10月	
4	挺水植物	田字草 Water Shamrock	蕨類植物；小葉長5-10毫米	
5	浮葉植物	睡蓮 Water Lily	花期：4-11月	

# (2)魚菜共生

	類別	名稱	特徵/功能	參考圖片
1	蔬菜	通菜 Water Spinach	播種：春至夏季 收成：4-9月	
2	香草	越南芫茜 Vietnamese Coriander	又名叻沙葉，具濃烈香氣。	
3	香草	薄荷 Mint	播種：全年 收割：全年	





### (3)瓜菜農圃

	名稱	特徵/功能	參考圖片		名稱	特徵/功能	參考圖片
1	青瓜 Cucumber	播種：2-8月 收割：4-10月		4	豆角 Chinese Long bean	播種：2-7月 收割：4-9月	
2	秋葵 Okra	播種：4-8月 收割：6-11月  葉面有毛刺， 不建議觸摸。		5	熱情果 Passion Fruit	花期：4-6月 果期：9-11月	
3	番薯葉 Sweet Potato	播種：2-10月 收割：1-12月		6	潺菜 Malabar Spinach	花期：5-9月 果期：7-10月	

### (3) 瓜菜農圃

	名稱	特徵/功能	參考圖片
7	羅勒 Basil	播種：1-2月 收割：3-10月  香草，建議觸摸。	
8	香蜂草 Lemon Balm	播種：全年 收割：全年  香草，建議觸摸。	
9	薄荷 Mint	播種：全年 收割：全年  香草，建議觸摸。	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
10	紫蘇 Perilla	播種：3-5月 收割：5-10月	
11	蝶豆花 Butterfly Pea	播種：全年 收割：全年	



## (4a) 美麗的藥用植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片		名稱	特徵/功能	參考圖片
1	九里香 Orange-jessamine	花期：4-9月 果期：9-12月  藥性： 行氣活血， 祛風除濕。		5	崩大碗 Indian pennywort	花期：4-10月 果期：4-10月  藥性： 清熱生津， 活血消腫。	
2	蚌花 (紫背萬年青) Oyster Plant	花期：5-7月  藥性： 清肺化痰。		6	腎蕨 Tuberous Sword Fern	全年  藥性： 清熱利濕， 通淋止咳。	
3	千日紅 Globe Amaranth	花期：6-9月 果期：7-9月  藥性： 止咳平喘， 清肝明目。		7	木瓜 Papaya	花期：全年 果期：全年  藥性： 抗氧化， 除濕通絡。	
4	射干 Blackberry Lily	花期：7-9月  藥性： 清熱化痰。		8	吊竹梅 Zebrina pendula	花期：7-8月  藥性： 清熱利濕， 涼血解毒。	



## (4b)好玩好食的藥用植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片
1	洛神花 Roselle	花期：7-10月 果期：10-12月  藥性： 降血脂， 降膽固醇。	
2	柑橘 Citrus Fruits	花期：2-8月 果期：6-12月  藥性： 抗氧化，抗發炎。	
3	怕醜草 Sensitive Plant	花期：3-10月 果期：5-11月  藥性： 明目鎮靜， 和胃消積。  枝條有刺， 觸摸時要小心。	

## (4c)芬芳的藥用植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片
1	香茅 Lemongrass	全年生長  藥性： 治療風濕，偏頭痛。  全株帶有香味， 建議觸摸。	
2	到手香 Cuban Oregano	全年生長  藥性： 清暑解表，化濕健胃， 涼血解毒。  全株帶有香味， 建議觸摸。	
3	艾草 Wormwood	全年生長  藥性： 有理氣血、祛寒濕。  全株帶有香味， 建議觸摸。	

## (4c) 芬芳的藥用植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片		名稱	特徵/功能	參考圖片
4	薄荷 Mint	花期：7-9月 果期：10月  藥性： 補肝利膽，利咽喉， 透疹解鬱。  全株帶有香味， 建議觸摸。		7	檸檬 Lemon	花期：4-5月 果期：9-11月  藥性： 治療風熱感冒、 增強抵抗力。  枝條有刺，小心觸摸。	
5	香蜂草 Lemon Balm	全年生長  藥性： 緩解腸胃。  全株帶有香味， 建議觸摸。		8	迷迭香 Rosemary	花期：11-4月  藥性： 治療消化不良，風濕 病。  全株帶有香味， 建議觸摸。	
6	九層塔 Thai Basil	花期：7-9月 果期：8-10月  藥性： 疏風清熱， 解毒消腫。  全株帶有香味， 建議觸摸。					

# (4d)耐旱的藥用植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片		名稱	特徵/功能	參考圖片
1	雞蛋花 Frangipani	花期：3-9月 果期：5-10月  藥性： 清熱，利濕解暑。  枝葉折斷樹汁有毒， 不建議觸摸。		4	鐵海棠 Crown of Thorns	花期：全年  藥性： 涼血止血。  枝條有刺， 不建議觸摸。	
2	蘆薈 Chinese Aloe	花期：7-8月  藥性： 熱結便秘， 肝火頭痛。  葉邊有刺， 不建議觸摸。		5	落地生根 Mother of Thousands	花期：3-5月 果期：4-6月  藥性： 涼血止血， 清熱解毒。  可摘下小植株培植。	
3	菠蘿 Pineapple	花期：夏季至冬季  藥性： 補脾胃  葉邊有刺， 不建議觸摸。		6	仙人掌 Catus	花期：5-6月  藥性： 抗炎、降血糖、 降血脂。  表面有刺， 不建議觸摸。	



# (4e)以動物命名的藥用植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片		名稱	特徵/功能	參考圖片
1	馬藍 Common Baphicacanthus	染料植物  花期：6-10月 果期：7-11月  藥性： 抗腫瘤，抗菌。		4	蟛蜞菊 Wedelia	花期：3-9月 果期：7-8月  藥性： 清熱解毒， 利尿通淋。	
2	貓鬚草 Java Tea	花期：5-11月 果期：6-12月  藥性： 清熱利濕， 通淋排石。		5	龍利葉 Dragon's Tongue Leaf	花期：2-10月  藥性： 清熱潤肺， 化痰止咳。	
3	狗肝菜 Chinese Dicliptera	花期：7-9月 果期：8-10月  藥性： 疏風清熱， 解毒消腫。  全株帶有香味， 建議觸摸。					

## (5) 四季花園

	名稱	特徵/功能	參考圖片
1	龍船花 Chinese Ixora	花期：3-12月	
2	細葉龍船花 Small Leaf Ixora	花期：3-12月	
3	山指甲 Chinese Privet	花期：3-6月 果期：6-9月	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
4	變葉木 Variegated Leaf croton	花期：6-9月	
5	血桐 Elephant's Ear	花期：5-6月 果期：7-8月	





## (5) 四季花園

	名稱	特徵/功能	參考圖片
6	風雨蘭 Rain Lily	花期：4-11月	
7	硬枝黃蟬 Small Allamanda	花期：5-10月 果期：10-12月  全株有毒， 果實有刺， 不建議觸摸。	
8	大紅花 Chinese Hibiscus	花期：5-10月	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
9	紅杜鵑 Red Azalea	花期：4-6月 果期：7-9月	
10	刺桐 Coral Tree	花期：3-4月 果期：8月  樹幹有刺， 不建議觸摸。	



## (5)四季花園

	名稱	特徵/功能	參考圖片
11	鵝掌藤 Umbrella Tree	花期：9-12月 果期：11-2月	
12	豬籠草 Pitcher Plant	花期：4-11月 果期：8-12月	
13	爬牆虎 Diverse-leaved Creeper	花期：5-7月 果期：7-11月	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
14	琴絲竹 Bamboo	常綠植物	
15	桑樹 Mulberry	花期：4-5月 果期：6-7月	





## (5)四季花園

	名稱	特徵/功能	參考圖片
16	白蟬 Fortune's Cape Jasmine	花期：4-7月	
17	米仔蘭 Mock Lime	花期：5-12月 果期：7-3月	
18	牽牛花 Morning-glory	花期：6-7月	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
19	大駕馮茉莉 Brazil Raintree	花期：4-10月	
20	蟛蜞菊 Wedelia	花期：3-9月 果期：7-8月	



# (6)寄主植物

	名稱	蝴蝶品種	特徵/功能	參考圖片		名稱	蝴蝶品種	特徵/功能	參考圖片
1	棕竹 Lady Palm	黑星弄蝶 	花期：5-10月 果期：11-12月		4	朴樹 Chinese Hackberry	黑脈蛺蝶 	花期：3-5月 果期：9-10月	
2	檸檬 Lemon Tree	玉帶鳳蝶 	花期：4-5月 果期：9-11月  枝條有刺， 不建議觸摸。		5	桂花 Sweet Tea Olive	離斑帶蛺蝶 	花期：9-11月 果期：1-4月	
3	柑橘 Citrus Fruits	玉斑鳳蝶 	花期：2-8月 果期：6-12月						



## (6)寄主植物

	名稱	蝴蝶品種	特徵/功能	參考圖片		名稱	蝴蝶品種	特徵/功能	參考圖片
6	苧麻 Ramie	大紅蛺蝶、 散紋盛蛺蝶、 苧麻珍蝶	花期：7-10月 果期：8-11月		9	鵝掌藤 Umbrella Tree	白傘弄蝶	花期：9-12月 果期：11-2月	
7	金銀花 Honey- suckle	殘鏢線蛺蝶	花期：8-9月 果期：10-11月		10	蘇鐵蕨 Sago Palm	曲紋紫灰蝶	枝條有刺， 不建議觸摸。	
8	鴨腳木 Ivy Tree	白傘弄蝶	花期：9-12月 果期：11-3月						

## (6)寄主植物

	名稱	蝴蝶品種	特徵/功能	參考圖片		名稱	蝴蝶品種	特徵/功能	參考圖片
11	連生貴子 Blood-flower	金斑蝶 	花期：全年  汁液易引致過敏 不建議觸摸。		14	朱沙桔 Mandarin orange	美鳳蝶 	花期：2-8月 果期：6-12月	
12	鐵刀木 Kassod Tree	遷粉蝶 	花期：10-11月 果期：11-12月		15	使君子 Rangoon Creeper	尖翅弄蝶 	花期：5-11月 果期：6-12月	
13	白蘭 White Jade Orchid Tree	木蘭青鳳蝶 	花期：4-9月						



## (6)蜜源植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片
1	假蒿 Dog Fennel	全年生長	
2	假連翹 Golden Dewdrops	花期：全年 果期：全年  枝條有刺， 不建議觸摸。	
3	花葉假連翹 Golden Dewdrops	花期：5-10月 果期：5-10月  枝條有刺， 不建議觸摸。	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
4	雪茄花 Cuphea	花期：7-8月 果期：7-8月	
5	螞蟥菊 Wedelia	花期：3-9月 果期：7-8月	



## (6) 蜜源植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片
6	馬纓丹 Lantana	花期：全年 果期：全年  枝條有刺， 不建議觸摸。	
7	假馬鞭 Jamaica Vervain	花期：全年 果期：全年	
8	連生貴子 Blood-flower	花期：全年  汁液容易引致過敏， 不建議觸摸	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
9	細葉龍船花 Small Leaf Ixora	花期：3-12月	
10	龍船花 Chinese Ixora	花期：3-12月	



## (6)蜜源植物

	名稱	特徵/功能	參考圖片
11	五星花 Pentas	花期：8月	
12	鴨腳木 Ivy Tree	花期：9-12月 果期：11-3月	
13	金銀花 Honey suckle	花期：8-9月 果期：10-11月	

	名稱	特徵/功能	參考圖片
14	洋紫荊 HongKong- Orchid-Tree	花期：11-3月	
15	宮粉羊蹄甲 Camel's Foot Tree	花期：3-5月 果期：5-3月	